

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เวลา 08.30 น.

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางอุษะ เพ็ญมี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1	อุษะ เพ็ญมี	
2	นายสมบุรณ์ ตลับทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2	สมบุรณ์ ตลับทอง	
3	นางจำเนียร ฉิมงาม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3	จำเนียร ฉิมงาม	
4	นายปัญญา ใจกล้า	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4	ปัญญา ใจกล้า	
5	นายธีรวัฒน์ ตลับทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5	ธีรวัฒน์ ตลับทอง	
6	นายโกวิท สายยศ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6	โกวิท สายยศ	
7	นายบัน บรรลุสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7	บัน บรรลุสุข	
8	นายสงวน ช่อนกลิ่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8	-	ลา
9	นายสงบ คงสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9	สงบ คงสุข	
10	นายปราโมท บุญครอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10	ปราโมท บุญครอง	
11	นายมงคล จำปาทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11	มงคล จำปาทอง	
12	นางกมลลักษณ์ ใจกล้า	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12	กมลลักษณ์ ใจกล้า	
13	นายพลากร สมสวย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13	พลากร สมสวย	
14	นายจรรุญ กระแสเทพ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14	จรรุญ กระแสเทพ	
15	นายประสิทธิ์ เสามั่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15	ประสิทธิ์ เสามั่น	

สมาชิกฯ มาประชุม 14 คน
สมาชิกฯ ขาดประชุม - คน
สมาชิกฯ ลาประชุม 1 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสว่าง ชาญศรี	นายก อบต.บะ	สว่าง ชาญศรี	
2	นายบุญเกิด ฉิมงาม	รองนายก อบต.บะ	บุญเกิด ฉิมงาม	
3	นายกิตติ จำปาทอง	รองนายก อบต.บะ	กิตติ จำปาทอง	
4	น.ส. ภัทราวดี ช่อนกลิ่น	เลขานุการนายกฯ	ภัทราวดี ช่อนกลิ่น	
5	นางสาวนันทิกา บุญมา	หัวหน้าสำนักปลัด	นันทิกา บุญมา	
6	น.ส.สุกัญญา สุดโสม	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สุกัญญา สุดโสม	
7	น.ส.สันสุณี กิ่งแก้ว	นักทรัพยากรบุคคล	สันสุณี กิ่งแก้ว	
8	นายพิชาติ ฉิมงาม	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	พิชาติ ฉิมงาม	
9	นางพรทิพย์ ศรีปัญญานนท์	นักพัฒนาชุมชน	พรทิพย์ ศรีปัญญานนท์	
10	นายประสิทธิ์ พันธุ์สุข	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประสิทธิ์ พันธุ์สุข	
11	นางสุกัญญา ฉิมงาม	คนงานทั่วไป	สุกัญญา ฉิมงาม	

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

นายบัน บรรลุสุข
(รองประธานสภา)

สมาชิกผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สมาชิกมีจำนวน 15 คน สมาชิกมาประชุม 14 คน สมาชิกลาประชุม 1 คน คือนายสงวน ช่อนกลิ่น เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภา)

ครบเมื่อครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 1
นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภา)

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 สถานการณ์โควิด 19 ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคลี่คลายไปมากแล้ว และบางพื้นที่ก็มีมาตรการให้ถอดหน้ากากได้ แต่ก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้ดีด้วยนะครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงก็ว่าได้ น้ำมันแพงมาก ปุ๋ยราคาก็แพง เกษตรกรก็ลำบากมากขึ้น เพราะต้นทุนสูงขึ้นมาก

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือแก้ไขเพิ่มเติมอะไรไหมครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายปัญญา ใจกล้า (ประธานสภาฯ)	ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
มติที่ประชุม	รับรองบันทึกรายงานการประชุม 14 เสียง ไม่รับรองบันทึกรายงานการประชุม - เสียง งดออกเสียง - เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.1 แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปัญญา ใจกล้า (ประธานสภาฯ)	ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ
นางสาวนันทิกา บุญมา (หัวหน้าสำนักปลัด)	เนื่องจากนายอิสรพงศ์ วงศ์ลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออ (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนม ทำให้ตำแหน่ง เลขานุการสภาว่างลง จึงจำเป็นต้องเลือกเลขานุการสภา เพื่อทำหน้าที่ เลขานุการสภาฯ ต่อไป
นายปัญญา ใจกล้า (ประธานสภาฯ)	ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจรูญ กระแสเทพ (ส.อบต.หมู่ที่ 7)	กระผมขอเสนอ นายสงบ คงสุข ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล หมู่ที่ 9 เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปัญญา ใจกล้า (ประธานสภาฯ)	ขอสมาชิกผู้รับรอง 2 คนครับ
นางกมลลักษณ์ ใจกล้า (ส.อบต.หมู่ที่ 12)	ดิฉันนางกมลลักษณ์ ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 ขอรับรองนายสงบ คงสุข
นายสมบุญ ตลับทอง (ส.อบต. หมู่ที่ 2)	กระผมสมบุญ ตลับทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 ขอรับรองนายสงบ คงสุข
ปัญญา ใจกล้า (ประธานสภาฯ)	มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี นายสงบ คงสุข ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 เป็นเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล)
นายปัญญา ใจกล้า (ประธานสภาฯ)	ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ไว้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ปรากฏว่ามีความจำเป็นจะต้องแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากปรับคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อให้การใช้งานที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัด จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อความเดิม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑,๐๘๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑,๐๘๗,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์

๑) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม

๒) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

ข้อความใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คันๆ ละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น

๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู

๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)

ข้อระเบียบ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอ

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

นายสว่าง ชาญศรี
ไม่(นายก อบต.บะ)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ

ตามที่ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ พุดต่างๆคือ มีบริษัทไหนเค้าผลิตเครื่องยนต์ขนาดสามพันซีซี เราจึงจำเป็นต้องขอปรับลดเหลือสองพันสี่ร้อยซีซี เพราะเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อนขนาดนั้น

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ มติที่ประชุมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักปลัด งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล)

อนุมัติ	14	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (โอนตั้งรายการใหม่) สำนักปลัด หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัด ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ปรากฏว่า แผนงาน บริหารงานทั่วไปงาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขออนุมัติโอนตั้งรายการใหม่ สำหรับจัดซื้อชุด เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ตามรายการ ดังนี้

๑.สำนักงานปลัด (โอนตั้งรายการใหม่)

โอนลด	โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ เงินอุดหนุน หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๕,๐๐๐ บาท	แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/กิจกรรม ชุดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -กรอบไฟเบอร์กลาสขนาดวัดด้านนอกกรอบ ๒๒๐x๓๗๐ ซม. -ตราสัญลักษณ์ ขนาด ๑๑๐ ซม. -ครุฑ ขนาด ๖๐ ซม. -พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด ๑๒๐ ซม. -ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง ๑๒๐ x ด้านหน้ายาว ๓๓๐ x ด้านหน้ายาว ๖๘ ซม. -ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด ๒๒๐ ซม. -ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ด้านในกรอบขนาด ๑๕๐ x ๓๐๐ ซม. งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๗๕,๐๐๐ บาท

ข้อระเบียบ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายการเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ แล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ

นายสว่าง ขาญศรี
(นายก อบต.บะ)

มีความจำเป็นจะต้องโอนมาตั้งรายการใหม่ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ เทิดทูนสถาบัน ซึ่งเราไม่ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ จึงจำเป็นต้องขอปรับลด

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ มติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (โอนตั้ง รายการใหม่) สำนักปลัด หมวตครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	14	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๓.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลบะ

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)
นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ปรากฏว่าตั้ง งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ จึง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

กองช่าง โอนเพิ่ม

๑.

โอนลด	โอนเพิ่ม
แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน ก่อสร้าง
งบ เงินอุดหนุน	งบ ลงทุน
หมวด เงินอุดหนุน	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูม	โครงการ/กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.บะ
จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๗๕,๐๐๐ บาท	งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๔,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๕,๐๐๐ บาท	จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท
	งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๙,๖๐๐ บาท

๒.

โอนลด	โอนเพิ่ม (โอนตั้งรายการใหม่)
แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน ก่อสร้าง
งบ เงินดำเนินงาน	งบ ลงทุน
หมวด ค่าวัสดุ	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	โครงการ/กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.บะ
จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๙,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท	จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท
	งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๘๙,๖๐๐ บาท

๓.

โอนลด	โอนเพิ่ม (โอนตั้งรายการใหม่)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน บริหารทั่วไป	งาน ก่อสร้าง
งบ ลงทุน	งบ ลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม รถบรรทุก (ดีเซล)	โครงการ/กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๘๗,๐๐๐ บาท	และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.บะ
จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๒๓๗,๐๐๐ บาท	งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๙,๖๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๕๐,๐๐๐ บาท	จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๒๓๗,๐๐๐ บาท
	งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๒๖,๖๐๐ บาท

๔.

โอนลด	โอนเพิ่ม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.บะ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒๖,๖๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๗๖,๖๐๐ บาท

๕.

โอนลด	โอนเพิ่ม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ/กิจกรรม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของ อบต.บะ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๗๖,๖๐๐ บาท จำนวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๖,๖๐๐ บาท

ข้อระเบียบ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งรายจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

นายสว่าง ชาญศรี
(นายก อบต.บะ)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)
นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ

โอนจากรายการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ไม่ได้ใช้หรืองบประมาณที่เหลือจากโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ
มติที่ประชุมขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กอง
ช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบะ

อนุมัติ	14	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (พัสดุติดผนัง)

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

ข้อความเดิม

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (พัสดุติดผนัง)

พัสดุติดผนัง จำนวน ๘๒,๐๘๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่องๆ
ละ ๔,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ใบพัดผลิตจาก
อลูมิเนียม โครงสร้างทำจากเหล็ก ขาแขวนผนังปรับระยะได้หลายระดับ สามารถ
ปรับ แรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับมุมสายได้ ๙๐ องศา มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ
เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก
เพื่อใช้ติดผนังโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ และติดผนังโรงอาหารศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปริง แห่งละ ๒ เครื่อง (ตามราคา
ท้องตลาด)

-ค่าจัดซื้อพัสดุติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑,๓๘๐ บาท
จำนวน ๔๖ เครื่อง เป็นเงิน ๖๓,๔๘๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ปรับแรงลมได้
๓ ระดับ ควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์แบบสานตึง ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุด
สายได้ตามต้องการ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ติดตั้งห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
จำนวน ๑๖ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินง จำนวน ๑๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัด
โพธิ์ศรีสว่างบ้านปรัง จำนวน ๑๐ เครื่อง และสำนักงาน อบต.บะ จำนวน ๔
เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด)

ข้อความใหม่

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)

พัดลมติดผนัง จำนวน ๘๒,๐๘๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔
เครื่องละ ๔,๖๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ใบพัดผลิต
จากอลูมิเนียม โครงสร้างทำจากเหล็ก ขาแขวนผนังปรับระยะได้หลายระดับ
สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ ปรับมุมสายได้ ๙๐ องศา มีระบบตัดการ
ทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก เพื่อใช้ติดตั้งโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบะ และติดตั้งโรงอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้าน
ปรัง แห่งละ ๒ เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด)

-ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑,๓๘๐ บาท
จำนวน ๔๖ เครื่อง เป็นเงิน ๖๓,๔๘๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ ปรับแรงลมได้
๓ ระดับ ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แบบสายดึง ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุด
สายได้ตามต้องการ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อใช้ติดตั้งห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะ
จำนวน ๑๖ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินง จำนวน ๑๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัด
โพธิ์ศรีสว่างบ้านปรัง จำนวน ๑๐ เครื่อง และสำนักงาน อบต.บะ จำนวน ๔
เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ
มติที่ประชุมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)

มติที่ประชุม

อนุมัติ	14	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๓.๖ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)
นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความ
จำเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบล อะโนท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน												
๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐
รวม	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๕	๗๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๘	๓๔,๔๙๒,๓๔๐	๕๘	๓๔,๔๙๒,๓๔๐	๕๘	๓๔,๔๙๒,๓๔๐	๕๘	๓๔,๔๙๒,๓๔๐	๕๘	๓๔,๔๙๒,๓๔๐	๒๙๐	๑๓๒,๔๖๑,๗๐๐

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน การบริการ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ก่อสร้างถนน คล. บ้านบะ หมู่ที่ ๑ จากบ้านบะ ถึง ไปทางโรงเรียนนายพรายพิทยาคม	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คล. บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายกันต์พจน์ ขาญศรี ถึง สี่แยกกลางหมู่บ้าน	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	ก่อสร้างถนนดินถม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ จากที่นางงศิริ หวังสุขดี ถึง ที่นายสาย กล้วย ถึง ที่นายสาย ลักขร	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ในการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. วางท่อ ระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนดินถม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายวิสัย ลักขร ถึง บ้านนายเม่น คำแหง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ในการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๕	วางท่อ pvc จากหัวสระวี บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตามถนนเส้นโคกบ้านเก่า ถึงบ้านโคกสะอาด	เพื่อส่งน้ำสำหรับ ใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้ในการ เกษตร	ท่อ pvc ขนาด ๘ นิ้ว ระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ใช้ น้ำในการอุปโภค บริโภค และใช้ ในการเกษตร	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภค และ บริโภค อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดินถมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ จากที่นางงศิริ หวังสุขดี ถึงที่นางงศิริ หวังสุขดี	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ในการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ จากหน้าโรงเรียนลานทราย พิทยาคม ถึง ไปทางบ้าน นายเมฆ ลักขชร	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขัง	(ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ได้ร่องระบายน้ำ ตามที่กำหนด	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์และ ป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ตาเป็ก หมู่ที่ ๙ จากที่นาทาง ยวง เกษแก้ว ถึง ทางแยก บ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนน ไร้ฝุ่น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐	๑,๒๓๒,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๙	ขยายเขตรบบจำหน่าย ไฟฟ้า บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสมบัติ เดิมสูง จนถึงหนองก้าม	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะเพิ่ม ขึ้น	ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ จากการขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๙ จากหมู่บ้าน ไปหัวสระ	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขัง	คสล.ขนาด ๐.๘๐x ๑๐๐ ม. ระยะ ๔๐ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ได้วางท่อระบาย น้ำตามที่กำหนด	ได้รับประโยชน์ และป้องกัน น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายสุพิน จำปาทอง ถึง ที่นายนมงคล จำปาทอง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา โดยเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.(ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	๑,๙๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการ คมนาคม	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ จากถนนลาดยาง ถึงสระกันจาร	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา โดยเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการ คมนาคม	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ จากถนนลาดยาง ถึงหนองปรือ	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.(ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการ คมนาคม	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมผิวถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหลัง โรงเรียนสถานวิทยพิทยาคม ทาง ทิศตะวันออก	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ในการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๖,๘๐๐	๔๖,๘๐๐	๔๖,๘๐๐	๔๖,๘๐๐	๔๖,๘๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสำรวจ	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการ คมนาคม	กองช่าง
๑๕	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านบึง หมู่ที่ ๑๑ จากหมู่บ้าน ถึงไปทางหนองปรือ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะเพิ่มขึ้น	(ตามแบบ ประมาณการ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขา ท่าตูม)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ จากการขยายเขต ไฟฟ้า	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึง และ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก บ้านบึง หมู่ที่ ๑๑ จากสวน นางจรรย์รัตน์ ทองขาว ถึงคลอง ส่งน้ำ	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ในการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๗๐ ม. หนา โดยเฉลี่ย ๑ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสำรวจ	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการ คมนาคม	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายเฉลี่ย ราชบัณฑิต ถึงไปทางบ้าน นางศรีญา ลักขชร	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ในการขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสำรวจ	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ จากการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๘	ก่อสร้างเขตคอนกรีตทับ คสล. บ้านปิ้ง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางสันติ จำปา ทอง ถึงที่นา นายแซม จำปาทอง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หิน โดย เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ คมนาคม ก้องช้าง
๑๙	ก่อสร้างถนนดินถม บ้านปิ้ง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นางพลอย จำปาทอง ถึง ถนนลาดยางไปท่าตูม	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก และใช้ ในการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หิน โดย เฉลี่ย ๑ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ คมนาคม ก้องช้าง
๒๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านปิ้ง หมู่ที่ ๑๑ มีตะแกรงเหล็กและฝาปิด	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ขัง	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน โดย เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ได้ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์และ ป้องกันน้ำท่วมขัง ก้องช้าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ปิ้ง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน นางสมภรณ์ บุญครอง ถึง บ้านนางนภกรณ คง ทรัพย์	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หิน โดย เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ จากการคมนาคม ก้องช้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต บ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๓ ทาง ทิศเหนือหมู่บ้าน	เพื่อกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการ เกษตร	กว้าง ๑๐ ม.สัน ฝาย ๑ ม. ผนัง ข้างสูง ๒.๕ ม. (ตามแบบ มข. ๒๕๖๗)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนมี น้ำใช้ในการ เกษตร	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกเสริม ผิวถนน ริมฝั่งห้วยระวี บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการคมนาคมได้ รับความสะดวกและ ใช้ในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชนได้ รับประโยชน์ จากการคมนาคม	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยระวี บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ ๑๔ ช่วงสะพานทางไปหมู่บ้าน ข้าง โดยใช้ระบบระบบ เปิด-ปิดอัตโนมัติ	เพื่อกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการ เกษตร	กว้าง ๑๐ ม.สัน ฝาย ๑ ม. ผนัง ข้างสูง ๒.๕ ม. (ตามแบบ มข. ๒๕๖๗)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนมี น้ำใช้ในการ เกษตร	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนนดินถม บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ จากที่ นายนายแถม จำปาทอง ถึง ที่นายนายัน บุญครอง	เพื่อการคมนาคมได้ รับความสะดวกและ ใช้ในการขนส่งผล ผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. วางท่อ ระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ม. (ตามแบบอบต.)	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชนได้ รับประโยชน์ จากการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๖	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๕ จาก ถนน คลส.เดิมบ้านนาย ประสิทธิ์ เสม่นไป ทางคลองส่งน้ำ	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ ฝุ่น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑๓๙,๒๐๐	๑๓๙,๒๐๐	๑๓๙,๒๐๐	๑๓๙,๒๐๐	๑๓๙,๒๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๕ จาก ถนน คลส.เดิมบ้านนาง กัตติ บุญครอง ถึง สวน นางเลย บุญครอง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกและใช้ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กว้าง ๓ ม.ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	๑๓๓,๒๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๕ จาก สวนนายประเสริฐ จำปาทอง ถึง คลองส่ง น้ำ	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ ฝุ่น	กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๖๕๔,๐๘๐	๖๕๔,๐๘๐	๖๕๔,๐๘๐	๖๕๔,๐๘๐	๖๕๔,๐๘๐	ร้อยละของ ครัวเรือนมี น้ำใช้ใน การเกษตร	ประชาชนมี แหล่งกักเก็บ น้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๕ จาก ถนน คลส.เดิม จากบ้าน นายมนู สืบจาม ถึง สวนนางลม บุญครอง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ ฝุ่น	กว้าง ๓ ม.ยาว ๙๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑๕๔,๕๖๐	๑๕๔,๕๖๐	๑๕๔,๕๖๐	๑๕๔,๕๖๐	๑๕๔,๕๖๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๐	ก่อสร้างถนน คล. บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ จากสวนนายจักร คงสุข ถึงไปทางสามแยกหมู่ที่ ๑๕ (บ้านนายประกอบ บุญครอง)	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไม่ ฝุ่น	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	๔๑๒,๕๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างยกระดับถนน คล.บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ จากโรงเรียนสุพรรณ เสาทอง ถึง บ้านนาย พรม บุญครอง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไม่ ฝุ่น	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก เสริมผิวถนน บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยก บ้านนางอำเภอ ศัตรู พินาศ ถึงไปทางคลอง ส่งน้ำ-ถนนลาดยาง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกและใช้ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หนา (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจใน การสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนตากพืชผล ทางการเกษตร บ้าน หนองสิม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเป็นสถานที่ ตากพืชผล ทางการเกษตร และทำกิจกรรม นันทนาการ	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตาม แบบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ได้ลาดตากพืชผล ทางการเกษตร ตามแบบที่ กำหนด	ชุมชนมีลาน สำหรับตาก พืชผลทาง เกษตร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ จากสวนนางบุญชม ใจ กล้า ถึง สวนนายมาก บุญมี	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนน ฝุ่น	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างร่องระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝาบด บ้าน เปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ จากถนนลาดยาง ถึงไป ทางห้วยระวี	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ยาว ๕๕๐ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ ป้องกันน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ลำโรง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน นายหยุด บรรลุลุถึง ถึง ที่ พักสงฆ์เขยมงคล	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกและใช้ การขนส่งผลิต ทางการเกษตร	กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ อบต.บะ	เพื่อให้ใช้ในการ บริการประชาชน ที่มารับบริการ	กว้าง ๖ ม. ยาว ๘ ม. สูง ๓.๔๐ ม. หรือพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๔๘ ตร.ม.	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนมี ห้องน้ำใช้และ มีความ สะดวกมาก ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิต ของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๘	ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คลสรูปตัวยู พร้อมฝาระบายน้ำ คลสร.ปิด /ตะแกรง เหล็กฝาปิด อบต.ปะ	เพื่อป้องกันน้ำ ท่วมซ้ำ	กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ได้รองรับ น้ำตามที่ กำหนด	ประชาชน ที่มารับบริการ มีความสะดวก และประทับใจ	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างลาน คอนกรีตภายในที่ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลปะ	เพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน์และใช้ทำ กิจกรรมร่วมกัน	ก่อสร้างลาน คอนกรีต (ตามแบบ อบต.)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ได้ลาน คอนกรีตที่มี ประสิทธิภาพ	อบต.ปะ มี สภาพแวดล้อม สวยงาม	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำ การองค์การบริหาร ส่วนตำบลปะ	เพื่อให้มีอาคารที่ สามารถใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก่อสร้าง ต่อ เติมอาคาร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	อาคารที่ทำ การใช้งานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง	
๔๑	ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ปะ	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
รวม ๔๑ โครงการ				๒๒,๓๕๔,๓๔๐	๒๒,๓๕๔,๓๔๐	๒๒,๓๕๔,๓๔๐	๒๒,๓๕๔,๓๔๐	๒๒,๓๕๔,๓๔๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอดำรง อำเภอดำรง จังหวัดสุรินทร์**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ขุดลอกคลองสะเดา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร	กว้าง ๘ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก ๔ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒	ขุดสระตาข่าย บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร	กว้าง ๓๘ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึก ๔ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๓	ขุดลอกหนองก้นจาร์ บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร	กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๔๔ ม. ลึก ๔ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔	ขุดลอกคลองรอบป่าเตาเต บ้านหนองตาเก้ หมู่ที่ ๒	เพื่อสร้างแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	กว้าง ๘ ม. ลึก ๐.๕ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้ในการ เกษตร	กองช่าง
๕	ขุดลอกร่องส่งน้ำเข้าหนอง เรือ หมู่ ๕ บ้านโนนสูง	เพื่อสร้างแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๐.๕ ม. ยาว ๕๕๐ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้ในการ เกษตร	กองช่าง
๖	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖ จากที่ นานาวิชัย ขาญศรี ถึง ที่ นานาสมบุญ เทียงธรรม	เพื่อสร้างแหล่งน้ำ สำหรับอุปโภค บริโภคและใช้ในการ การเกษตร	กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๒ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้ในการ เกษตร	กองช่าง
๗	โครงการระบบผันน้ำจาก ห้วยระวี โดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อใช้สำหรับ ทำการเกษตร	ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ใช้ท่อ PE ขนาด ๖ นิ้ว (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้ในการทำ การเกษตร อย่างทั่วถึง	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ตำบลปะทุมที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ และหมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ตำบลปะทุมที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ และหมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลปะทุมที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ และหมู่ที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพร้อมใจของประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน	กองช่าง
๙	โครงการเจาะน้ำบาดาลเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำภายในตำบลปะทุมที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ และหมู่ที่ ๑๕	เพื่อใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำในแหล่งน้ำ	ขุดเจาะบ่อน้ำขนาด ๖ นิ้ว	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค	ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๐	ขุดลอกคลองอีสานเขียวจากบ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ ๑๔ ถึงไปทางบ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖	เพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร	กว้าง ๘ ม. ยาว ๕,๓๐๐ ม. ลึก ๔ ม. (ตามแบบออกแบบกำหนด)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	ขุดลอกคลอง บ้านหนอง ลิ้ม หมู่ที่ ๑๔ จากบ้าน หนองลิ้ม ถึง ไปทางห้วย ระวี	เพื่อสร้างแหล่งน้ำ สำหรับใช้ การเกษตร	กว้าง ๑๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภค และ การเกษตร	กองช่าง
๑๒	ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ ๑๔ จากที่นายนายรัตน์ จันทร์ งาม ถึงคลองอีสานเขียว จุดแยกเชื่อมโยมมาจาก บ้านโนนสูง	เพื่อสร้างแหล่งน้ำ สำหรับใช้ การเกษตร	กว้าง ๑๕ ม.ยาว ๕๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร	ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภค บริโภค และ การเกษตร	กองช่าง
๑๓	โครงการพัฒนาส่งเสริม โคก หนองนา โมเดล ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้	เพื่ออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล	สร้างแหล่ง เรียนรู้ตาม โครงการโคก หนองนา โมเดล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึง พอใจในการ บริหารจัดการ ที่ดินอย่างยั่งยืน	ประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเกษตร อย่างยั่งยืน	กองช่าง
รวม ๑๓ โครงการ				๑๐,๑๘๘,๐๐๐	๑๐,๑๘๘,๐๐๐	๑๐,๑๘๘,๐๐๐	๑๐,๑๘๘,๐๐๐	๑๐,๑๘๘,๐๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สุขภาพบริเวณรอบหนอง แคน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงาม และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์สวยงาม และประชาชน ได้รับประโยชน์	กองช่าง
๒	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพรอบหนอง ตลาด บ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงาม และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์สวยงาม และประชาชน ได้รับประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๓	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สุขภาพบริเวณรอบหนอง เปือย บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ให้สวยงาม และใช้สำหรับออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์สวยงาม และประชาชน ได้รับประโยชน์	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ				๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐		

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะ อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การกีฬา นันทนาการและ การออกกำลังกายของ เยาวชนในตำบลปะ	เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนมีความรู้ และทักษะในการ ออกกำลังกายและ เล่นกีฬา	เยาวชน ตำบลปะ ม.๑-๑๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เยาวชนมีความ รู้และทักษะใน การออกกำลังกาย ร้อยละ ๘๐	เยาวชนใน ตำบลปะได้ เล่นกีฬา และใช้เวลา ว่างให้เกิด ประโยชน์	กองการศึกษาฯ
รวม ๑ โครงการ				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลปะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์**

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ปรับปรุงสร้างผิวทางเดิม แอสฟัลต์ค้อนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)สายทาง บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ -ไปทาง บ้านเจ็ญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒,๓๔๘,๑๐๐	๒,๓๔๘,๑๐๐	๒,๓๔๘,๑๐๐	๒,๓๔๘,๑๐๐	๒,๓๔๘,๑๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสำรวจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม
๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอน กรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ -ไปทาง บ้านเจ็ญ หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๗๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสำรวจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทางบ้านปริง หมู่ที่ ๑๑- ไปทางบ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๖ ม.ยาว ๗๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๕,๗๑๗,๐๐๐	๕,๗๑๗,๐๐๐	๕,๗๑๗,๐๐๐	๕,๗๑๗,๐๐๐	๕,๗๑๗,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๔	ก่อสร้างขย่ายเลี้ยว คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑- ไปทาง บ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้างข้างละ ๑ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	๖๐๘,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางเทพ คสล.เดิม บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายปรารถนา เพ็ง สว่าง ถึงสวน นางจรัส ทองขาว เชื่อมต่อบ้านปริง หมู่ที่ ๑๐,๑๕	เพื่อการคมนาคม ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๖ ม.ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (ตาม แบบ อบต. กำหนด)	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างประปา ผิวดิน บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภค	ตามแบบกรม ทรัพยากรน้ำ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ จากบ้านโคกสะอาด ถึงไปทางถนนเปื่อยปราสาท-เนินยาง	เพื่อการคมนาคมได้ รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสำรวจ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองส้ม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภค	ตามแบบกรม ทรัพยากรน้ำ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำ ในการอุปโภค บริโภค	ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
๙	ก่อสร้างยกระดับสะพานข้ามห้วยระวีบ้านยางเก่า หมู่ที่ ๑๘ ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน	เพื่อการคมนาคมได้รับ ความสะดวก และใช้ขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๐ ม. ทางเท้าข้าง ละ ๑ ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒,๕๔๐,๐๐๐	๒,๕๔๐,๐๐๐	๒,๕๔๐,๐๐๐	๒,๕๔๐,๐๐๐	๒,๕๔๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสำรวจ	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน โนนสูง หมู่ที่ ๕ จากบ้าน โนนสูง หมู่ที่ ๕ ถึง บ้านโคก สะอาด (โนนแคน) หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙,๒๔๐,๐๐๐	๙,๒๔๐,๐๐๐	๙,๒๔๐,๐๐๐	๙,๒๔๐,๐๐๐	๙,๒๔๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLIG) บ้าน ลำโรง หมู่ที่ ๗ จากบ้าน ลำโรง ถึงไปทางบ้านเนินยาง	เพื่อการคมนาคม ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถนนไร้ฝุ่น	กว้าง ๖ ม.ยาว ๒,๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่มี ความพึงพอใจ ในการสัญจร	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก การคมนาคม	กองช่าง
รวม ๑๑ โครงการ				๔๙,๐๕๓,๑๐๐	๔๙,๐๕๓,๑๐๐	๔๙,๐๕๓,๑๐๐	๔๙,๐๕๓,๑๐๐	๔๙,๐๕๓,๑๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมายของผลิตภัณฑ์	เป้าหมาย (บาท)					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบะไม่เกินต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
๒	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถกระบะเข้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เครื่องมือผลิตมิเตอร์โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
๔	การเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘x๘ นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ เทรลเลอร์ ลากจูง ๒ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (รถ ไถนา) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๕๕ แรงม้า	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๕	การเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	รถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (รถ ไถนา) พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๕๕ แรงม้า	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
๖	การรักษาสภาพ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักงานปลัด
รวม ๖ โครงการ					๓,๔๗๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๖

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ
ที่ประชุมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	14	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

3.7 ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 (ขึ้นรับหลักการ)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภา)

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ

นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)

สำหรับการพิจารณาในระเบียบวาระนี้เราจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วเลย เนื่องจาก
ไม่ใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

นายประสิทธิ์ พันธุ์สุข
(ผู้อำนวยการคลัง)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการรับทำการเก็บ
ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทำได้โดย
การตราข้อบัญญัติจึงตราข้อบัญญัตินี้

(ข้อมูลประกอบการจัดทำร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งบัญญัติให้กระทำได้อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และนายอำเภอท่าตูม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ แล้ว ๖๐ วัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบะ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ ที่ใส่อาหาร เศษสัตว์ ขากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

“น้ำขุ่นมัว” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลผ่าน หรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลาย หรือสารแขวนลอยผสมอยู่

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

“ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษทั่วไป” หมายความว่า ประชาชน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่าง ๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทั่วไป

ข้อ ๕ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบล อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบล อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตามข้อ ๕ แทน ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการเก็บขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลพิษทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลพิษ หรือพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการ โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามข้อ ๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลที่หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จัดไว้ให้

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลพิษขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบล มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุลักษณะตามที่กำหนด

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะ จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๓) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

๑. ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

๑.๑) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่นและ
สัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ โดยมีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน

๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย

๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม

๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังดักน้ำ ไม่กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ
โรค (เช่น โลโซน ๕%)

๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลข
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อ
บริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศกำหนด

๒. ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหุ้มยางหุ้มสูงถึงแข้ง

๓. กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่ง
ปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด

ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

๑. ผู้กำจัดต้องมีระบบหรือแนวทางบำบัดสิ่งปฏิกูล ที่ชัดเจนและถูกสุขลักษณะ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
การบำบัดน้ำทิ้งโดยใช้ลานทรายซึมหรือท่อซึม จะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๒. กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่ง
ปฏิกูลไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด

๓. ถ้าจะกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเอกชนจะต้องได้รับความยินยอมจากพื้นที่ข้างเคียง
ทั้งหมด และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตกิจการทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป

๑. รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ต้องได้รับการออกแบบประกอบ และสร้างให้มี
ลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ป้องกันการปลิวตกหล่นของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ำเสียจากมูลฝอยในขณะ
ทำการจัดเก็บ และขนย้ายไปยังสถานที่กำจัด

๒. รถเข็นมูลฝอยทั่วไปทุกคัน ต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังรถ ขนาด
รูปลักษณะและสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะ เห็นสมควร ดังนี้
รถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป

ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบล

ใบอนุญาตเลขที่...../.....

ชื่อ (บริษัทหรือเจ้าของกิจการ) และ (หมายเลขโทรศัพท์)

(ตัวหนังสือขนาดเห็นได้ชัดเจน)

๓. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ประกอบสำหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป แต่ละวัน

๔. ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป สำหรับผู้สัญจรทางเท้าริม
ถนนและภาชนะรองรับมูลฝอยรวม ในเขตพื้นที่บริการตามรูปแบบ ชนิด และ
ตำแหน่ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะ กำหนด

๕. ผู้รับจ้าง จะต้องทำการเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บแล้วนั้น ไปกำจัดยัง
สถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานที่อื่น
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดเท่านั้น

๖. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีสถานที่ทำงานถาวร ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล ซึ่งสามารถติดต่อกันได้สะดวก โดยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานและโทรศัพท์ติดต่อในจำนวนที่เหมาะสมตลอดเวลาทำงานปกติ และ
สถานที่ทำการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อรับบริการหรือ
ร้องเรียนได้ในระหว่างเวลาทำงานได้โดยสะดวก

๗. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถ สำหรับรถเก็บมูลฝอย
ทั่วไปทุกคันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องดูแลให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี
และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา

๘. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีการล้างทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ ขน มูลฝอย และน้ำเสียที่เกิดจากการล้าง ต้อง
ได้รับการบำบัดที่ถูกต้องหลักสุขาภิบาล

๙. ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจำท้องถิ่น งานนักชดถุภษ
ต่างๆ ซึ่งจัดโดยจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า เพื่อการให้บริการจัดเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่มีการจัดงาน
เป็นพิเศษ ในช่วงระหว่างงาน และเมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้รับจ้างไม่อาจคิด
ค่าบริการเพิ่ม

๑๐. ผู้รับจ้างเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป จะเก็บค่าบริการพิเศษเพิ่มจากที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล กำหนดไว้ไม่ได้

ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต ข้อ ๑๐ หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ๓๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตาม ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่เหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาต ได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๒ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ ๑๔ ในการดำเนินการกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ก. ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

๑. ขณะทำการตักสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้านิรภัยหุ้มสูงถึงแข้ง ผ้าปิดจมูก และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้านิรภัยหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน

๒. ขณะทำการตักสิ่งปฏิกูล ต้องผสมน้ำยาฆ่า (ไลโซน ๕%) ลงในสิ่งปฏิกูลและราดน้ำลงหรือผสมลงภายหลังการตักสิ่งปฏิกูลแล้ว

๒. ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ตักสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากตักสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทำการดูดน้ำสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ตักสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ตักสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)

๓. ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่จะออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ

๔. กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกหรือรั่ว ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) แล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด และควรมีการใช้น้ำยาดับกลิ่นขณะทำการตักสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันกลิ่น

เหม็นรบกวนสถานที่ใกล้เคียง

๕. มีการตรวจสอบสภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. หากได้รับแจ้งให้มาเก็บ ขน ต้องมาดำเนินการภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากการได้รับแจ้งจากราษฎร หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล
- ข. ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
๑. ต้องมีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ต้องมีแบบถังเกรอะ (Septic) ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเก็บกักได้นานถึง ๒๘ วัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลโดยระบบ (Aerobic) การตากแห้ง หรือกำจัดโดยวิธีอื่นๆ ตามหลักสุขาภิบาล
- ข้อ ๑๕ ในการดำเนินการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หมวด ๑

การจัดการสิ่งปฏิกูล

- ข้อ ๑๖ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอ ให้ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ข้อ ๑๗ ในอาคาร ต้องมีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นไปตามหลักสุขอนามัย

หมวด ๒

การเก็บมูลฝอยทั่วไป

- ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป ต้องมีการคัดแยกมูลฝอย อย่างน้อยเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ข้อ ๑๙ ถุง หรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย

๑๙.๑ ถุง หรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่

- ๑) ถุงพลาสติกสำหรับใส่มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใส แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

- ๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใส แต่ถ้าใช้ภาชนะสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑๙.๒ ถุง หรือภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป

- ๑) ถุงพลาสติก สำหรับใส่มูลฝอยทั่วไปประกอบการกำจัด ให้ใช้ถุงสีดำ แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๒) ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปรอกการกำจัด ให้ใช้สีน้ำเงิน แต่ถ้าใช้ภาชนะสีอื่น ต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ถุงบรรจุมูลฝอย ต้องมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ภาชนะบรรจุมูลฝอย ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และพาหะนำโรคได้ ขนาดพอเหมาะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกง่ายต่อการถ่าย เทมูลฝอย

๑๙.๓ ถุงหรือภาชนะบรรจุสำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๒๐ ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๑๘ บรรจุมูลฝอยทั่วไป ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป ตามข้อ ๖ ในกรณีบรรจุในถุง ต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย ในกรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องมีการทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ

ข้อ ๒๑ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสถาบันต่างๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตาม

ข้อ ๒๔ หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ที่มีลักษณะตามข้อ ๒๔

ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สำหรับผู้ปฏิบัติงานคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะที่ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้

๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๒ วัน มีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน ต้องอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม ขนถ่าย อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และสถานที่ประกอบอาหาร ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๒) พื้น ผนังเรียบ ทำด้วยวัสดุทนทาน ทำความสะอาดง่าย มีลักษณะปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศดี

๓) มีราง หรือท่อระบายน้ำทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

๔) ประตูกว้างเพียงพอ ให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก

๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้ง สถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๒๕ ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ต้องมีลักษณะที่ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

๑) ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรงทำความสะอาดง่าย มีรางระบายน้ำโดยรอบ เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ปรุงประกอบอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๒) ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการขนถ่าย และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

๓) มีลักษณะปิดมิดชิด แข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนำโรค สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำชะมูลฝอย

ไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

๔) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๒๖ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป ห้ามทิ้งของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยทั่วไป และต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒

ในกรณีเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ตามวรรคหนึ่งที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ตามข้อ ๒๔ หรือข้อ ๒๕ ด้วย

ข้อ ๒๗ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป ในที่หรือทางสาธารณะอย่างถูกสุขลักษณะ ตามความเหมาะสม อย่างน้อย ๒ ประเภท ได้แก่ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่และมูลฝอยทั่วไป หรือตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล มอบให้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุม ดูแล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

- ๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปที่จะนำเข้ามาคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยได้ มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
- ๒) มีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้ชัดเจน
- ๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๔) ให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอสำหรับใช้งานและชำระร่างกาย
- ๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงนำโรค
- ๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
- ๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และมีการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ๘) มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอก เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๙) ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ๑๐) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สำหรับสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นอาคาร ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชน ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย ในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าหรือหากำไร ต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานให้ถูกต้องด้วย

หมวด ๓

การขนมูลฝอยทั่วไป

- ข้อ ๒๙ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมอบให้ดำเนินการ เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการกิจการรับทำการขน มูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำการเก็บรวบรวม และขนมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ต้องดำเนินการขนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้ คือ
- ๑) ให้แยกขนมูลฝอย ตามประเภท ตามข้อ ๕ หรือกำหนดวันในการขน ตามประเภทของมูลฝอยหรือตามท้องที่การบริหารส่วนตำบล กำหนด
 - ๒) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ตามที่กำหนดใน ข้อ ๓๐

๓) ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำหน้าที่เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสอบภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยจากการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๔) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน มูลฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถ เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป

๕) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียงน้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสีย เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ

๖) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ำเสีย จากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

๗) ต้องทำความสะอาด บริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะ และล้างทำความสะอาดยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เป็นประจำทุกวัน

๘) ต้องมีมาตรการควบคุม กำกับ การขนมูลฝอย เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ข้อ ๓๐ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะ ดังนี้

๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดเป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่ายและทำความสะอาดง่าย

๒) มีการป้องกัน หรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้น้ำไหลตลอดการปฏิบัติงาน และน้ำเสียจากมูลฝอยทั่วไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวาบ ติดไว้ประจำยานพาหนะ ชนิดไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

๔) มีความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป ใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น แสดงรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถัง ด้านข้างทั้งสองด้าน ของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล มอบให้ดำเนินการ

และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล หรือนิติบุคคลนั้น ไว้ที่ยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๙ ให้ผู้ได้รับอนุญาต
แสดงชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาด
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุ
วิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบล อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ดำเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอก สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป
ต้องมีลักษณะและการขนถ่ายที่ถูกต้องด้วยสัณฐาน ดังนี้

- ๑) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอ
การขน ถ่ายมีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒) มีการป้องกันกลิ่นจากมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการดำเนินงานและการขนส่ง
การปลิวของมูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตว์และแมลงพาหะนำโรค
- ๓) มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานน้ำทิ้ง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

หมวด ๔

การกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๓๒ ในการกำจัดมูลฝอยทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การ
บริหารส่วนตำบล ร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล มอบให้ดำเนินการ เก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๑๘ วรรค
สาม และบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดำเนินกิจการรับทำ
การ เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ต้องกำจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ
๓๓
- ๒) ห้ามนำของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป
- ๓) ต้องทำการศึกษา ความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทำการก่อสร้าง
ระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุม กำกับกับการดำเนินงานกำจัดมูล
ฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

๔) ผู้ปฏิบัติงาน ที่ทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยจากการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๕) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย

ข้อ ๓๓ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

๒) การเผาในเตาเผา

๓) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ

๔) การกำจัดแบบผสมผสาน

๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓๔ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ และมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ห่างจากสนามบินบ่อน้ำดื่ม โรงงานผลิตน้ำประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ระยะห่างและมาตรการป้องกัน รวมทั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบ ภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำ ผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน

๓) มีระบบป้องกัน การปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่น และปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ตามลักษณะและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔) มีระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอยจากกันบ่อ เพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีกระบวนการบำบัดน้ำชะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕) มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวัน ด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๖) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความ สั่นสะเทือนเสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ ชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายน้ำออกจากหลุมฝังกลบ และมีระบบเผา ทำลายก๊าซหรือมีระบบการนำก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์ อย่างอื่น

๘) มีบ่อ สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และในระหว่าง การดำเนินงานฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก ๖ เดือน กรณีที่มี การปิดบ่อฝังกลบแล้ว ให้มีการตรวจสอบปีละ ๑ ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓๕ การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะ ตามข้อ ๒๔

๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบ ภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย จัดเป็นพื้นที่ สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจาก การเผาและปัญหากลิ่นรบกวน

๔) ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบ ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป ให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕) มีการป้องกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความ สั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ ชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน สถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗) มีการกำจัดเถ้าหนัก โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ที่มีการ ป้องกันน้ำชะซึมเข้าปนเปื้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน และต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บ เถ้าหนัก ที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการนำเถ้า หนักออกไปกำจัดเป็นประจำ

๘) มีการกำจัดเถ้าเบา โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บเถ้าเบา ที่มีการป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และมีมาตรการในการนำเถ้าเบาออกไปกำจัดอย่างเป็นประจำ

ข้อ ๓๖ การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าซชีวภาพ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศึกษาใน ข้อ ๓๒ (๓)

๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย มีปริมาณเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นำมาหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร

๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือนเสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค

๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ย หรือหมักทำก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผาหรืออาจมีการนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้ประโยชน์

๖) ต้องบำบัดน้ำชะมูลฝอย น้ำเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอย และสถานที่หมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๗) กรณีหมักทำก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้ง กรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทำงาน

ข้อ ๓๗ การกำจัดแบบผสมผสาน ซึ่งระบบกำจัดใช้วิธีการกำจัดมากกว่า ๑ วิธี ตามข้อ ๓๒ (๑) (๒) (๓) หรือวิธีอื่นๆ ตามข้อ ๓๒ (๕) ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กำจัด

๒) อาคารรวบรวมมูลฝอย และอาคารอื่นๆ ของระบบกำจัดมูลฝอย ต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจากมูลฝอยภายในอาคาร

๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการดำเนินงาน ความสั่นสะเทือนเสียงดังรบกวน เหตุรำคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค

๕) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกำจัด โดยการเผาในเตาเผา จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๓๖

๖) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกำจัด โดยการหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๓๔

หมวด ๕

ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม

ข้อ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ โดยอนุโลม

ข้อ ๓๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็น การขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสำหรับกรณีที่เป็น การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม ภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวน ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินการ นั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียม ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการ ดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ ๔๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๔๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บ ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้าย ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ นี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึก การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

๒. ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบ แทนใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบด้วย

หมวด ๖

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ ๔๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ ๔๖ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่มีพบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำางานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๗ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๔๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเขตพื้นที่ท้องที่การบริหารส่วนตำบล มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ ๖ ต้องดำเนินการเก็บขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด

ข้อ ๔๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ข้อ ๕๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงชื่อ)

(นายสว่าง ชาญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายรองรัตน์ จงอุตสาห์)

นายอำเภอท่าตูม

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่
ประชุมขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขั้นรับหลักการ)

มติที่ประชุม

รับหลักการ	14	เสียง
ไม่รับหลักการ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

๓.๘ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ขั้นแปรญัตติ)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

ในระเบียบวาระนี้ไม่มีการแปรญัตติ เนื่องจากไม่เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี จึงข้ามไปวาระขั้นให้ความเห็นชอบต่อไป

๓.๙ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ขั้นให้ความเห็นชอบ)

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญผู้บริหารครับ

นางสาวนันทิกา บุญมา
(หัวหน้าสำนักปลัด)
นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

สำหรับระเบียบวาระนี้เป็นขั้นให้ความเห็นชอบ ตามที่สภาฯได้รับหลักการไปแล้ว
นะคะ
กระผมจะขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕
(ขั้นให้ความเห็นชอบ)

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	14	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

นายจรูญ กระแสเทพ
(ส.อบต.หมู่ที่ 14)

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ

ปัญหาเรื่องไฟกิ่ง เห็นช่างไปดำเนินการแล้วไม่สมบูรณ์ เดี่ยวสว่างเดี๋ยวดับ อยากให้ไปแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยครับ

ขอขอบคุณสำหรับบซ่อมแซม แทนบ้านหนองลิ้มด้วยครับ ตามที่ท่านได้อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับการซ่อมแซมบริบทของ อบต.บะ ให้มีความสวยงาม ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

งานเพلدตำบล ไม่ทราบว่าได้จัดไหมครับปีนี้ และจะดำเนินการทุกหมู่บ้านไหม

นายสว่าง ชาญศรี
(นายก อบต.บะ)

-ตอนนี้ทาง อบต. กำลังดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ซึ่งจะได้มาดำเนินการในส่วนตรงนี้

-โครงการปรับปรุงบริบท อบต. ตอนนี้กำลังดำเนินการ อาทิ โรงจอดรถหน้าห้องประชุม ร่องน้ำ เพราะเวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง และเสาะง

-เรื่องเพلدประจำตำบล จะดำเนินการเหมือนเดิม และได้มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการ และรอแจ้งกำหนดการต่อไป แต่ปีนี้จะไปแต่วัดเท่านั้น ไม่ไปทุกหมู่บ้าน

นางอุษะ เฝิมมี
(ส.อบต. หมู่ที่ 1)

-หมู่ที่ 1 เค็ดผากเรื่องน้ำท่วมขังตรงสามแยกเลยโรงสีชุมชน ฝนตกที่ไร่นาก็ท่วมขังทุกที อยากให้ทาง อบต.ดำเนินการแก้ไขค่ะ

นายสว่าง ชาญศรี
(นายก อบต.บะ)

-ตรงนั้นฝนตกที่ไร่น้ำท่วมขังทันที เดี่ยวจะให้ช่างออกไปสำรวจ

นายธีรวัฒน์ ตลับทอง
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)

-เสื่อทึมอยากให้มีเสื่อลายขอด้วยครับ อย่างน้อย 2 ชุด เสื่อกีฬา และเสื่อลายขอ

นายบัน บรรลุสุข
(รองนายก อบต.บะ)

-แล้วเสื่อก็ก้อเอง หรือทาง อบต.ออกให้ครับ

นายบุญเกิด ฉิมงาม
(รองนายก อบต.บะ)


-ถ้าอย่างนั้นให้ตั้งคนมาดำเนินงานตรงนี้ ช่วยกันปรึกษาหารือ และไปหาร้านพร้อมไปสืบราคา จะออกเองหรือเอาส่วนไหนมาช่วยก็คอยปรึกษากันอีกครั้ง

นายปัญญา ใจกล้า
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือนำเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา


15.30 น.


(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสงบ คงสุข)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายปัญญา ใจกล้า)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละ

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมบูรณ์ ตลับทอง)
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีรวัฒน์ ตลับทอง)
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เสามั่น)
ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15